

**DIMENSIONS DES TUYAUX SOUDÉS ET SANS JOINT
ACIER AU CARBONE ET ACIER ALLIÉ**

DIAMÈTRE NOMINAL	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR		CÉDUL E 10	CÉDUL E 20	CÉDUL E 30	CÉDULE STANDAR	CÉDULE 40	CÉDUL E 60	"EXTRA STRONG"	CÉDULE 80	CÉDUL E 100	CÉDUL E 120	CÉDUL E 140	CÉDUL E 160	"DBL. EX. STRONG"
1/8"	0.405	Paroi	---	---	---	0.068	0.068	---	0.095	0.095	---	---	---	---	---
		D.I.	---	---	---	0.269	0.269	---	0.215	0.215	---	---	---	---	---
1/4"	0.54	Paroi	---	---	---	0.088	0.088	---	0.119	0.119	---	---	---	---	---
		D.I.	---	---	---	0.364	0.364	---	0.302	0.302	---	---	---	---	---
3/8"	0.675	Paroi	---	---	---	0.091	0.091	---	0.126	0.126	---	---	---	---	---
		D.I.	---	---	---	0.493	0.493	---	0.423	0.423	---	---	---	---	---
1/2"	0.84	Paroi	---	---	---	0.109	0.109	---	0.147	0.147	---	---	---	0.187	0.294
		D.I.	---	---	---	0.622	0.622	---	0.546	0.546	---	---	---	0.466	0.252
3/4"	1.05	Paroi	---	---	---	0.113	0.113	---	0.154	0.154	---	---	---	0.218	0.308
		D.I.	---	---	---	0.824	0.824	---	0.742	0.742	---	---	---	0.614	0.434
1"	1.315	Paroi	---	---	---	0.133	0.133	---	0.179	0.179	---	---	---	0.250	0.358
		D.I.	---	---	---	1.049	1.049	---	0.957	0.957	---	---	---	0.815	0.599
1 1/4"	1.66	Paroi	---	---	---	0.140	0.140	---	0.191	0.191	---	---	---	0.250	0.382
		D.I.	---	---	---	1.380	1.380	---	1.278	1.278	---	---	---	1.160	0.896
1 1/2"	1.9	Paroi	---	---	---	0.145	0.145	---	0.200	0.200	---	---	---	0.281	0.400
		D.I.	---	---	---	1.610	1.610	---	1.500	1.500	---	---	---	1.338	1.100
2	2.375	Paroi	---	---	---	0.154	0.154	---	0.218	0.218	---	---	---	0.343	0.436
		D.I.	---	---	---	2.067	2.067	---	1.939	1.939	---	---	---	1.689	1.503
2 1/2	2.875	Paroi	---	---	---	0.203	0.203	---	0.276	0.276	---	---	---	0.375	0.552
		D.I.	---	---	---	2.469	2.469	---	2.323	2.323	---	---	---	2.125	1.771
3	3.5	Paroi	---	---	---	0.216	0.216	---	0.300	0.300	---	---	---	0.438	0.600
		D.I.	---	---	---	3.068	3.068	---	2.900	2.900	---	---	---	2.624	2.300
3 1/2	4	Paroi	---	---	---	0.226	0.226	---	0.318	0.318	---	---	---	---	0.636
		D.I.	---	---	---	3.548	3.548	---	3.364	3.364	---	---	---	---	2.728
4	4.5	Paroi	---	---	---	0.237	0.237	---	0.337	0.337	---	0.438	---	0.531	0.674
		D.I.	---	---	---	4.026	4.026	---	3.826	3.826	---	3.624	---	3.438	3.152
5	5.563	Paroi	---	---	---	0.258	0.258	---	0.375	0.375	---	0.500	---	0.625	0.750
		D.I.	---	---	---	5.047	5.047	---	4.813	4.813	---	4.563	---	4.313	4.063
6	6.625	Paroi	---	---	---	0.280	0.280	---	0.432	0.432	---	0.562	---	0.718	0.864
		D.I.	---	---	---	6.065	6.065	---	5.761	5.761	---	5.501	---	5.189	4.897
8	8.625	Paroi	---	0.250	0.277	0.322	0.322	0.406	0.500	0.500	0.593	0.718	0.812	0.906	0.875
		D.I.	---	8.125	8.071	7.981	7.981	7.813	7.625	7.625	7.439	7.189	7.001	6.813	6.875
10	10.75	Paroi	---	0.250	0.306	0.365	0.365	0.500	0.500	0.593	0.718	0.843	1.000	1.125	---
		D.I.	---	10.250	10.136	10.020	10.020	9.750	9.750	9.564	9.314	9.064	8.750	8.500	---
12	12.75	Paroi	---	0.250	0.330	0.375	0.406	0.562	0.500	0.687	0.843	1.000	1.125	1.312	---
		D.I.	---	12.250	12.090	12.000	11.938	11.626	11.750	11.376	11.064	10.750	10.500	10.126	---
14	14	Paroi	0.250	0.312	0.375	0.375	0.438	0.593	0.500	0.750	0.937	1.093	1.250	1.406	---
		D.I.	13.500	13.375	13.250	13.250	13.124	12.814	13.000	12.500	12.126	11.814	11.500	11.188	---
16	16	Paroi	0.250	0.312	0.375	0.375	0.500	0.656	0.500	0.843	1.031	1.218	1.438	1.593	---
		D.I.	15.500	15.375	15.250	15.250	15.000	14.688	15.000	14.314	13.938	13.564	13.124	12.814	---
18	18	Paroi	0.250	0.312	0.438	0.375	0.562	0.750	0.500	0.937	1.156	1.375	1.562	1.781	---
		D.I.	17.500	17.375	17.124	17.250	16.876	16.500	17.000	16.126	15.688	15.250	14.876	14.438	---
20	20	Paroi	0.250	0.375	0.500	0.375	0.593	0.812	0.500	1.031	1.281	1.500	1.750	1.968	---
		D.I.	19.500	19.250	19.000	19.250	18.814	18.376	19.000	17.938	17.438	17.000	16.500	16.064	---
24	24	Paroi	0.250	0.375	0.562	0.375	0.687	0.968	0.500	1.218	1.531	1.812	2.062	2.343	---
		D.I.	23.500	23.250	22.875	23.250	22.626	22.064	23.000	21.564	20.938	20.376	19.876	19.314	---
30	30	Paroi	0.312	0.500	0.625	0.375	---	---	0.500	---	---	---	---	---	---
		D.I.	29.376	29.000	28.750	29.250	---	---	29.000	---	---	---	---	---	---

- Toutes les dimensions sont en pouces.
- Les épaisseurs de parois indiquées sont des épaisseurs nominales et sont sujettes aux tolérances de fabrication.
- Dans tous les cas, l'épaisseur minimum d'un tuyau ne peut être moins de 87.5% de l'épaisseur nominale (selon ASA B36.10).

• Notez que le cédule 40 pour les grandeurs de 10" et plus diffère des cédules 40S et standard dans ces dimensions. Aussi, notez que le cédule 80 pour les grandeurs de 12" et plus diffère des cédules 80S et "extra strong" dans ces dimensions.

ABMS s'assure que l'information qu'il diffuse sur son site soit exact. Cependant, une erreur peut s'y glisser et l'utilisateur assume tout les risques résultant de l'utilisation de cette information.